









Echipamente de lubrifiere

Nipluri de gresare



NIPLURI DE GRESARE HIDRAULICE




Tip H conform DIN 71412, fără filet (presare), cu filet

	Nr. art.			Tip	Filet Z/ød [mm]	Formă			SW/øC [mm]	L/A [mm]	D [mm]	B [mm]
	Oțel zincat	Oțel inox V2A	Alamă									
H1a - drept, fără filet												
	11110 1101	11110 1102	-	H1a - drept	5	X			8	15	-	5,5
	11110 2101	11110 2102	11110 2104	H1a - drept	6	X			8	15	-	5,5
	11110 3101	11110 3102	11110 3104	H1a - drept	8	X			10	15	-	5,5
	11110 4101	-	-	H1a - drept	10	X			12	15	-	5,5
H1 - drept, cu filet												
	11131 1301	11131 1302	-	H1 - drept	M 5x0,8k (M05)	X			7	15	-	5,5
	11131 3301	11131 3302	-	H1 - drept	M 6x1k (M06)	X			7	15	-	5,5
	11131 3311	-	-	H1 - drept, lung	M 6x1k (M06)	X			7/7	17,3/8,5	-	5
	11131 3331	-	-	H1 - drept, lung	M 6x1k (M06)	X			7/7	24/14	-	6
	11131 3351	-	-	H1 - drept, lung	M 6x1k (M06)	X			7/7	29/21	-	8,3
	11131 3371	-	-	H1 - drept, lung	M 6x1k (M06)	X			7/7	41/31	-	5
	11131 6301	11131 6302	11131 6304	H1 - drept	M8x1k	X			9	15	-	5,5
	11131 7301	11131 7302	11131 7304	H1 - drept	M 8x1,25k (M08)	X			9	15	-	5,5
	11131 8301	11131 8302	11131 8304	H1 - drept	M 10x1k	X			11	15	-	5,5
	11132 1301	11132 1302	-	H1 - drept	M 10x1,5k (M10)	X			11	15	-	5,5
	11132 4301	11132 4302	11132 4304	H1 - drept	M 12x1,5k	X			14	17,5	-	6,5
	11133 1301	11133 1302	11133 1304	H1 - drept	R 1/8"k	X			11	15	-	5,5
	11133 2301	11133 2302	11133 2304	H1 - drept	R 1/4"k	X			14	17,5	-	6,5
	11133 3301	11133 3302	11133 3304	H1 - drept	R 3/8"k	X			17	18	-	7
	11134 1301	11134 1302	11134 1304	H1 - drept	1/8"x27k NPT	X			11	15	-	5,5
	11134 1301	11134 2302	-	H1 - drept	1/4"x18k NPT	X			14	17,5	-	6,5
H2a - 45°, fără filet												
	11210 2201	-	-	H2a - 45°	6	X			9	20,2	10,5	5,5
	11210 3201	-	-	H2a - 45°	8	X			9	20,2	10,5	5,5
	11210 4201	-	-	H2a - 45°	10	X			11	20,5	10,7	5,5
H2 - 45°, cu filet												
	11231 3201	-	-	H2 - 45°	M 6x1k (M06)	X			9	20,2	10,5	5,5
	11231 3301	11231 3302	11231 3304	H2 - 45°	M 6x1k (M06)	X			9	23,5	10,5	5,5
	11231 6201	-	-	H2 - 45°	M 8x1k	X			9	20,2	10,5	5,5
	11231 6301	11231 6302	11231 6304	H2 - 45°	M 8x1k	X			9	23,5	10,5	5,5
	11231 7301	11231 7302	11231 7304	H2 - 45°	M 8x1,25k (M08)	X			9	23,5	10,5	5,5
	11231 8201	-	-	H2 - 45°	M 10x1k	X			11	20,5	11	5,5
	11231 8301	11231 8302	11231 8304	H2 - 45°	M 10x1k	X			11	25	11,5	5,5
	11232 1301	11232 1302	-	H2 - 45°	M 10x1,5k (M10)	X			11	25	11,5	5,5
	11232 4301	-	-	H2 - 45°	M 12x1,5k	X			14	22,5	12	6,5
	11233 1301	11233 1302	11233 1304	H2 - 45°	R 1/8"k	X			11	25	11,5	5,5
	11233 2301	11233 2302	11233 2304	H2 - 45°	R 1/4"k	X			14	22,5	12	6,5
	11234 1301	-	-	H2 - 45°	1/8"x27k NPT	X			11	27	11,5	7
	11234 2301	-	-	H2 - 45°	1/4"x18k NPT	X			14	22,5	12	6,5
	H3a - 90°, fără filet											
	11310 2201	-	-	H3a - 90°	6	X			9	18	14	5,5
	11310 3201	-	-	H3a - 90°	8	X			9	18	14	5,5
	11310 4201	-	-	H3a - 90°	10	X			11	18	15	5,5
	H3 - 90°, cu filet											
	11331 3201	-	-	H3 - 90°	M 6x1k (M06)	X			9	18	14	5,5
	11331 3301	11331 3302	11331 3304	H3 - 90°	M 6x1k (M06)	X			9	18	13	5,5
	11331 6201	-	-	H3 - 90°	M 8x1k	X			9	18	14	5,5
	11331 6301	11331 6302	11331 6304	H3 - 90°	M 8x1k	X			9	18	13	5,5
	11331 7301	11331 7302	11331 7304	H3 - 90°	M 8x1,25k (M08)	X			9	18	13	5,5
	11331 8201	-	-	H3 - 90°	M 10x1k	X			11	18	15	5,5
	11331 8301	11331 8302	11331 8304	H3 - 90°	M 10x1k	X			11	20	14	5,5
	11332 1301	11332 1302	-	H3 - 90°	M 10x1,5k (M10)	X			11	20	14	5,5
	11332 4301	-	-	H3 - 90°	M 12x1,5k	X			14	22	16	6,5
	11333 1301	11333 1302	11333 1304	H3 - 90°	R 1/8"k	X			11	20	14	5,5
	11333 2301	11333 2302	11333 2304	H3 - 90°	R 1/4"k	X			14	22	16	6,5
	11334 1301	-	-	H3 - 90°	1/8"x27k NPT	X			11	22	14	7
	11334 2301	-	-	H3 - 90°	1/4"x18k NPT	X			14	22	16	6,5

- La cerere, niplurile selectate sunt disponibile si cu alte tipuri de filet (BSF/WWF, BSW/WW, SAE/UNF) și oțel inoxidabil 1.4401 (V4A)

NIPLURI DE GRESARE HIDRAULICE


Tip H conform DIN 71412, autofiletant, material: oțel, zincat sau passivat galben

	Nr. art.	Tip	Filet Z	Formă	ø necesar gaură preformată [mm]	SW [mm]	L [mm]	D [mm]	B [mm]		
				  							
H1 SFG - drept, autofiletant											
 H1 SFG			11141 3305	H1 SFG - drept	M 6x1k	X	5,6 ± 0,1	7	15	-	5,5
			11141 6305	H1 SFG - drept	M 8x1k	X	7,6 ± 0,1	9	15	-	5,5
			11141 8305	H1 SFG - drept	M 10x1k	X	9,6 ± 0,1	11	15	-	5,5
H2 SFG - 45°, autofiletant											
 H2 SFG			11241 3205	H2 SFG - 45°	M 6x1k	X	5,6 ± 0,1	9	20,2	10,5	5,5
			11241 6205	H2 SFG - 45°	M 8x1k	X	7,6 ± 0,1	9	20,2	10,5	5,5
			11241 8205	H2 SFG - 45°	M 10x1k	X	9,6 ± 0,1	11	20,5	11	5,5
H3 SFG - 90°, autofiletant											
 H3 SFG			11341 3205	H3 SFG - 90°	M 6x1k	X	5,6 ± 0,1	9	18	14	5,5
			11341 6205	H3 SFG - 90°	M 8x1k	X	7,6 ± 0,1	9	18	14	5,5
			11341 8205	H3 SFG - 90°	M 10x1k	X	9,6 ± 0,1	11	18	15	5,5

- La cerere unele nipluri sunt disponibile cu filet mai lung sau mai scurt, și niplurile H2 SFG și H3 SFG cu o formă hexagonală

NIPLU DE GRESARE CU CAP PLAT

Tip M conform DIN 3404, cu filet


	Nr. art.			Tip	Filet Z	Formă	SW	øC	L	B
	Oțel zincat	Inox V2A	Alamă			  	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M4, cu filet										
 SW Z	12121 3301	-	12121 3304	M4	M 6x1 (M06)	X	11	10	13,5	6
	12121 6301	-	12121 6304	M4	M 8x1	X	11	10	13,5	6
	12121 8301	-	12121 8304	M4	M 10x1	X	11	10	13,5	6
	12123 1301	-	-	M4	R 1/8" (G1/8")	X	11	10	13,5	6
M1, cu filet										
 M 4	13121 3301	13121 3302	13121 3304	M1	M 6x1 (M06)	X	17	16	17	6
	13121 6301	13121 6302	13121 6304	M1	M 8x1	X	17	16	17	6
	13121 7301	13121 7302	13121 7304	M1	M 8x1,25 (M08)	X	17	16	17	6
	13121 8301	13121 8302	13121 8304	M1	M 10x1	X	17	16	17	6
 M 1	13122 1301	-	13122 1304	M1	M 10x1,5 (M10)	X	17	16	17	6
	13122 2301	-	-	M1	M 12x1	X	17	16	17	6
	13122 4301	13122 4302	13122 4304	M1	M 12x1,5	X	17	16	17	6
	13122 5301	13122 5302	13122 5304	M1	M 12x1,75 (M12)	X	17	16	17	6
	13122 6301	-	-	M1	M 14x1,5	X	17	16	17	6
	13122 8301	13122 8302	13122 8304	M1	M 16x1,5	X	17	16	18	7
	13123 1301	13123 1302	13123 1304	M1	R 1/8" (G1/8")	X	17	16	17	6
	13123 2301	13123 2302	13123 2304	M1	R 1/4" (G1/4")	X	17	16	17	6
	13123 3301	13123 3302	13123 3304	M1	R 3/8" (G3/8")	X	17	16	18	7
M22, cu filet										
 M 22	14122 8301	14122 8302	14122 8304	M22	M 16x1,5	X	22	22	21	7
	14123 2301	14123 2302	14123 2304	M22	R 1/4" (G1/4")	X	22	22	21	7
	14123 3301	14123 3302	14123 3304	M22	R 3/8" (G3/8")	X	22	22	21	7
	14123 4301	14123 4302	14123 4304	M22	R 1/2" (G1/2")	X	22	22	21	7

- La cerere aceste nipluri sunt disponibile și din oțel inoxidabil 1.4401 (V4A)

BUTTON HEAD GREASE NIPPLE


Types T1, T1/B, cu filet

	Nr. art.			Tip	Filet Z	Formă	SW	øC	L	B
	Oțel zincat	Inox V2A	Alamă							
						  	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]



T1

T1, cu filet										
15121 3301	-	-	-	T1	M 6x1 (M06)	X	15	16,5	16	6
15121 6301	-	-	-	T1	M 8x1	X	15	16,5	16	6
15121 7301	-	-	-	T1	M 8x1,25 (M08)	X	15	16,5	16	6
15121 8301	-	-	-	T1	M 10x1	X	15	16,5	16	6
15122 1301	-	-	-	T1	M 10x1,5 (M10)	X	15	16,5	16	6
15123 1301	-	-	-	T1	R 1/8" (G1/8")	X	15	16,5	16	6
15123 2301	-	-	-	T1	R 1/4" (G1/4")	X	15	16,5	16	6



T1/B

T1/B, cu filet										
16121 3301	-	-	-	T1/B	M 6x1 (M06)	X	15	16,5	16	6
16121 6301	-	16121 6304	-	T1/B	M 8x1	X	15	16,5	16	6
16121 7301	-	-	-	T1/B	M 8x1,25 (M08)	X	15	16,5	16	6
16121 8301	16121 8302	16121 8304	-	T1/B	M 10x1	X	15	16,5	16	6
16122 1301	-	-	-	T1/B	M 10x1,5 (M10)	X	15	16,5	16	6
16122 4301	16122 4302	16122 4304	-	T1/B	M 12x1,5	X	15	16,5	16	6
16123 1301	16123 1302	16123 1304	-	T1/B	R 1/8" (G1/8")	X	15	16,5	16	6
16123 2301	16123 2302	16123 2304	-	T1/B	R 1/4" (G1/4")	X	15	16,5	16	6

- La cerere, niplurile sunt disponibile și cu alt tip de filet (SAE/UNF) și din oțel inoxidabil 1.4401 (V4A)

NIPLURI CU CAP PÂLNIE


Tip D conform DIN 3405, fără filet, cu filet

	Nr. art.			Tip	Filet Z/ød	Formă	SW/øC	L	B
	Oțel zincat	Inox V2A	Alamă						
					[mm]	  	[mm]	[mm]	[mm]



D1a D1

D1a - drept, fără filet									
17110 1101	17110 1102	-	-	D1a - drept	5	X	8	7,5	5,5
17110 2101	17110 2102	17110 2104	-	D1a - drept	6	X	8	7,5	5,5
17110 3101	17110 3102	17110 3104	-	D1a - drept	8	X	10	9,5	6,5
17110 4101	-	17110 4104	-	D1a - drept	10	X	12	9,5	6,5




D1

D1 - drept, fără filet									
17121 1301	-	-	-	D1 - drept	M 5x0,8 (M05)	X	7	8,5	5,5
17121 3301	17121 3302	17121 3304	-	D1 - drept	M 6x1 (M06)	X	7	8,5	5,5
17121 6301	17121 6302	17121 6304	-	D1 - drept	M 8x1	X	9	9,5	6,5
17121 7301	17121 7302	17121 7304	-	D1 - drept	M 8x1,25 (M08)	X	9	9,5	6,5
17121 8301	17121 8302	17121 8304	-	D1 - drept	M 10x1	X	11	9,5	6,5
17122 1301	-	-	-	D1 - drept	M 10x1,5 (M10)	X	11	9,5	6,5
17122 4301	-	17122 4304	-	D1 - drept	M 12x1,5	X	14	14	9,5
17123 1301	17123 1302	17123 1304	-	D1 - drept	R 1/8" (G1/8")	X	11	9,5	6,5
17123 2301	17123 2302	17123 2304	-	D1 - drept	R 1/4" (G1/4")	X	14	14	9,5
17123 3301	-	-	-	D1 - drept	R 3/8" (G3/8")	X	17	14	9,5



D2a D2

D2a - 45°, fără filet									
17210 2201	-	-	-	D2a - 45°	6	X	9	15	5,5
17210 3201	-	-	-	D2a - 45°	8	X	9	15	5,5



D2

D2 - 45°, cu filet									
17231 3201	-	-	-	D2 - 45°	M 6x1k (M06)	X	9	15	5,5
17231 6201	-	-	-	D2 - 45°	M 8x1k	X	9	15	5,5
17231 7201	-	-	-	D2 - 45°	M 8x1,25k (M08)	X	9	15	5,5
17231 8201	-	-	-	D2 - 45°	M 10x1k	X	11	15	5,5
17233 1201	-	-	-	D2 - 45°	R 1/8"k	X	11	15	5,5
17233 2301	-	-	-	D2 - 45°	R 1/4"k	X	14	15	6,5




- La cerere, niplurile sunt disponibile și cu alt tip de filet (SAE/UNF)



Divizia gresare

SC HENNLICH SRL**NIPLURI CU CAP PÂLNIE**

Tip D conform DIN 3405, fără filet, cu filet

	Nr. art.			Tip	Filet Z/ød [mm]	Formă   	SW/øC [mm]	L [mm]	B [mm]
	Oțel zincat	Inox V2A	Alamă						
D3a - drept, fără filet									
	17310 2201	-	-	D3a - drept	6	X	9	18	5,5
	17310 3201	-	-	D3a - drept	8	X	9	18	5,5
D1 - drept, cu filet									
	17331 3201	-	-	D3 - 90°	M 6x1k (M06)	X	9	18	5,5
	17331 6201	-	-	D3 - 90°	M 8x1k	X	9	18	5,5
	17331 8201	-	-	D3 - 90°	M 10x1k	X	11	18	5,5
	17333 1201	-	-	D3 - 90°	R 1/8"k	X	11	18	5,5
	17333 2301	-	-	D3 - 90°	R 1/4"k	X	14	18	6,5
									

NIPLURI CU CAP SEMISFERIC

Tip K conform DIN 3402

	Mai multe informații despre aceste nipluri la cerere	
	Modele disponibile:	
	K1a - drept, fără filet, K1 - drept, cu filet	
	K2a - 45°, fără filet, K2 - 45°, cu filet	
	K3a - 90°, fără filet, K3 - 90°, cu filet	
	- materiale: oțel zincat, oțel inoxidabil 1.4305 (V2A), alamă	

NIPLURI CU CAP BAIONETA

Tip B1

	Mai multe informații despre aceste nipluri la cerere	
	Modele disponibile:	
	B1 - drept, cu filet	
	- materiale: oțel zincat, alamă	

CAPACE DE PROTECTIE

Pentru protejarea de impurități, și pentru indicarea intervalelor prin culoarea capacelor

	Nr. art.	Culoare	Cu mâner	
Capace de protecție pentru nipluri de ungere, tip H conform DIN 71412				
	1A111	roșu		
	1A101	roșu	X	
	1A112	verde		
	1A102	verde	X	
	1A113	galben		
	1A103	galben	X	
	1A114	albastru		
	1A104	albastru	X	



Divizia gresare

SC HENNLICH SRL

SORTIMENT DE NIPLURI

Sortiment de nipluri, diferite modele, tip H, conform DIN 71412, material: oțel zincat

	Nr. art. set	Nr. bucăți per set		Dimensiuni cutie plastic lungime x lățime x înălțime [mm]					
	1B205	110		180 x 95 x 35					
	1B210	120		195 x 100 x 30					
	1B220	230		260 x 160 x 40					
	1B230	475		260 x 160 x 40					
 H1  H2  H3	Detalii despre nipluri incluse, filet		Număr de nipluri în set				Formă		
			1B205	1B210	1B220	1B230			
	H1 - drept, M 6x1k (M06)		30	30	50	100	X		
	H1 - drept, M 8x1k		20	20	50	75	X		
	H1 - drept, M 10x1k		10	10	25	50	X		
	H1 - drept, R 1/8"k		10	10	25	50	X		
	H2 - 45°, M 6x1k (M06)		-	5	10	30	X		
	H2 - 45°, M 6x1k (M06)		5	-	-	-	X		
	H2 - 45°, M 8x1k		-	10	10	30	X		
	H2 - 45°, M 8x1k		10	-	-	-	X		
	H2 - 45°, M 10x1k		-	5	10	20	X		
	H2 - 45°, R 1/8"k		-	5	10	20	X		
	H2 - 45°, R 1/8"k		5	-	-	-	X		
	H3 - 90°, M 6x1k (M06)		-	5	10	30	X		
	H3 - 90°, M 6x1k (M06)		5	-	-	-	X		
	H3 - 90°, M 8x1k		-	10	10	30	X		
	H3 - 90°, M 8x1k		10	-	-	-	X		
	H3 - 90°, M 10x1k		-	5	10	20	X		
	H3 - 90°, R 1/8"k		-	5	10	20	X		
	H3 - 90°, R 1/8"k		5	-	-	-	X		

Cereți detalii și despre alte produse de gresare și lubrifiere



Nipluri



Pompe și unități



Ungătoare automate



Echipament pentru manipularea lubrifiantului



Echipament pentru manipularea uleiului uzat



Componente pentru distribuirea lubrifiantului



Vizoare, aerisitoare, perii pentru ungere

Vizitați pagina noastră web:

www.hennlich.ro

SC HENNLICH SRL

Arad, str. Patria, nr. 17, tel.: +40 257 211 119, fax: +40 257 211 021, <http://www.hennlich.ro>